

LES TARES

Une tare est le résultat indélébile d'un accident ou d'une maladie antérieure qui déforme l'aspect d'une région en augmentant son volume et en gêne parfois le fonctionnement : elle peut être acquise ou congénitale.

TARES DURES

Ossification, poussée d'os due à un traumatisme répété, calcification de cartilage, prolifération osseuse superficielle.

TÊTE

Exostoses situées au passage de gourmette, blessure de gourmette mal ajustée, mal posée, tournée.

Cals de la fracture des os nasaux, peuvent gêner la respiration.

MEMBRES ANTÉRIEURS

Osselets du genou ou du boulet.

Suros intermétacarpien, invisible au début de son évolution, fait boiter.

Suros postmétacarpien, invisible au début de son évolution, très grave car situé dans la gouttière du suspenseur du boulet et gêne son fonctionnement.

Formes (exostoses) du paturon, coronaires (2/3 phalanges), cartilagineuses (ossification des fibrocartilages complémentaires du pied).

Sore-shins, suros de croissance sur la face antérieure des canons.

MEMBRES POSTÉRIEURS

Suros intermétatarsien, invisible au début de son évolution, fait boiter.

Courbe, déforme le profil interne entre le tibia et le jarret.

Jardon, partie externe du jarret.

Jarde, profil postérieur externe de la base du jarret.

Éparvin, base interne du jarret, peut provoquer au lever du membre une flexion saccadée appelée "harper".

TARES MOLLES

Dilatation des poches synoviales ou des gaines tendineuses, inflammation d'origine traumatique.

TÊTE

Kyste sébacé de la fosse nasale, peut se développer suffisamment pour boucher un naseau.

Phlegmon de la nuque, blessure de licol d'un cheval qui tire au renard.

CORPS

Hygroma du garrot, abcès ou phlegmon dit "mal de garrot", blessure de sellette ou de surfaix.